

ALLEGATO 1 - Scheda Prezzo/Qualità -

Scheda Prezzo/Qualità Lotto I – RCT/O

I punteggi saranno assegnati come segue:

A) **PREZZO**

B) **QUALITA'**



Massimo Punteggio = **30 PUNTI**

Massimo Punteggio = **70 PUNTI**

A) **PREZZO:**

Premio annuo lordo riportato nell'offerta economica del Prospetto di Offerta Economica Lotto I - RCTO.
Il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$V(ai) = R(a) / R(max)$$

dove:

$V(ai)$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

$R(a)$ = Valore (ribasso) offerto dal concorrente "a" (*Importo a base d'asta – Importo offerto dal concorrente*)

$R(max)$ = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente "a" non effettua alcuno sconto $R(a)$ assume il valore 0, così come il coefficiente $V(ai)$; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto $V(ai)$ assume il valore 1.

Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il massimo del punteggio disponibile (**30**); l'offerta pari alla base d'asta consegue quindi punteggio prezzo pari a 0; l'offerta con il maggior sconto consegue il massimo del punteggio disponibile (**30**).

N.B.: il coefficiente $V(ai)$ verrà calcolato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra sia superiore o pari a cinque.

B) **QUALITA':**

- Per l'attribuzione del punteggio al parametro "Limiti di risarcimento - Art 2.3 sub c) Danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale e/o occlusione di condutture o tubazioni" (max 12 punti) rimandiamo alle ipotesi prospettate nel "Prospetto di Offerta Tecnica Lotto I – RCTO".
- Per l'attribuzione del punteggio al parametro "Limiti di risarcimento - Art 2.3 sub e) Danni provocati dalla rete fognaria" (max 12 punti) rimandiamo alle ipotesi prospettate nel "Prospetto di Offerta Tecnica Lotto I – RCTO".
- Per l'attribuzione del punteggio al parametro "Limiti di risarcimento - Art 2.3 sub f) Inquinamento accidentale" (max 12 punti) rimandiamo alle ipotesi prospettate nel "Prospetto di Offerta Tecnica Lotto I – RCTO".

- Per l'attribuzione del punteggio al parametro "Limiti di risarcimento-Art. 2.3. sub g) Danni a condutture ed impianti sotterranei" (max 12 punti) rimandiamo alle ipotesi prospettate nel "Prospetto di Offerta Tecnica Lotto I – RCTO".
- Per l'attribuzione del punteggio al parametro "Limiti di risarcimento - Art 2.3 sub h- Danni da cedimento o franamento del terreno " (max 12 punti) rimandiamo alle ipotesi prospettate nel "Prospetto di Offerta Tecnica Lotto I – RCTO".
- Per l'attribuzione del punteggio al parametro "Limiti di risarcimento - Art 2.3 sub i) Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività" (max 10 punti) rimandiamo alle ipotesi prospettate nel "Prospetto di Offerta Tecnica Lotto I – RCTO".

N.B.: Non sono consentite VARIANTI al capitolato Tecnico del Lotto I ad eccezione dei parametri sopra richiamati, fermo restando l'invariabilità di tutte le altre disposizioni del capitolato tecnico relativo al Lotto I.

- A pena di esclusione non sono ammesse offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato.
- A pena di esclusione non saranno quindi ammesse varianti oltre a quelle sopra elencate o modifiche di queste ultime.
- Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resteranno validi pertanto gli importi minimi indicati nell'Allegato Prospetto di Offerta Tecnica (Lotto I) e/o quanto previsto dal capitolato tecnico e verranno attribuiti 0 punti.

VERRA' RITENUTA PIU' VANTAGGIOSA L'OFFERTA CHE OTTERRA' IL PUNTEGGIO PIU' ALTO, CALCOLATO ADDIZIONANTO AL PUNTEGGIO OTTENUTO SUL PREZZO IL PUNTEGGIO OTTENUTO PER LE VARIAZIONI DI CUI AL PUNTO B) (QUALITA').

Scheda Prezzo/Qualità Lotto II – Incendio

I punteggi saranno assegnati come segue:

A) **PREZZO**

B) **QUALITA'**



Massimo Punteggio = **30 PUNTI**

Massimo Punteggio = **70 PUNTI**

A) **PREZZO:**

Premio annuo lordo riportato nell'offerta economica del Prospetto di Offerta Economica Lotto II -Incendio
Il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$V(ai) = R(a) / R(max)$$

dove:

$V(ai)$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

$R(a)$ = Valore (ribasso) offerto dal concorrente “a” (*Importo a base d’asta – Importo offerto dal concorrente*)

$R(max)$ = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

Quando il concorrente “a” non effettua alcuno sconto $R(a)$ assume il valore 0, così come il coefficiente $V(ai)$; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto $V(ai)$ assume il valore 1.

Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il massimo del punteggio disponibile (**30**); l’offerta pari alla base d’asta consegue quindi punteggio prezzo pari a 0; l’offerta con il maggior sconto consegue il massimo del punteggio disponibile (**30**).

N.B.: il coefficiente $V(ai)$ verrà calcolato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra sia superiore o pari a cinque.

B) QUALITA’:

- Per l’attribuzione del punteggio al parametro “Cessazione anticipata del contratto Art. 1.9” (max 1 punto) rimandiamo alle ipotesi prospettate nell’Allegato “Prospetto di Offerta Tecnica Lotto II - Incendio”.
- Per l’attribuzione del punteggio al parametro “Copertura automatica nuovi Enti e regolazione/conguaglio del premio- Art. 1.19” (max 7 punti) rimandiamo alle ipotesi prospettate nell’Allegato “Prospetto di Offerta Tecnica Lotto II – Incendio”.
- Per l’attribuzione del punteggio al parametro “Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti” Garanzia Terremoto Art. 4.41 (max 42 punti) rimandiamo alle ipotesi prospettate nell’Allegato “Prospetto di Offerta Tecnica Lotto II– Incendio”.
- Per l’attribuzione del punteggio al parametro “Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti” franchigia Art. 5 (max 20) rimandiamo alle ipotesi prospettate nell’Allegato “Prospetto di Offerta Tecnica Lotto II – Incendio”.

N.B.: Non sono consentite VARIANTI al capitolato Tecnico del Lotto II ad eccezione dei parametri sopra richiamati, fermo restando l’invariabilità di tutte le altre disposizioni del capitolato tecnico relativo al Lotto II.

- A pena di esclusione non sono ammesse offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato.
- A pena di esclusione non saranno quindi ammesse varianti oltre a quelle sopra elencate o modifiche di queste ultime.
- Le eventuali offerte peggiorative si intenderanno come non formulate e resteranno validi pertanto gli importi minimi indicati nell’Allegato Prospetto di Offerta Tecnica (Lotto II) e/o quanto previsto dal capitolato tecnico e verranno attribuiti 0 punti.

VERRA' RITENUTA PIU' VANTAGGIOSA L'OFFERTA CHE OTTERRA' IL PUNTEGGIO PIU' ALTO, CALCOLATO ADDIZIONANTO AL PUNTEGGIO OTTENUTO SUL PREZZO IL PUNTEGGIO OTTENUTO PER LE VARIAZIONI DI CUI AL PUNTO B) (QUALITA').